



# *SaniSpray HP™*

殺菌剤、消毒剤および脱臭剤を素早く塗布する生産性の高い  
静电およびエアレススプレーヤー



# SaniSpray HP

最も早く、最もフルカバレッジ

Graco SaniSpray HP スプレーヤーは市場で最も強力なエアレスおよび静電スプレー性能を提供します。均一なカバレッジを、少ない労働力で提供するのには SaniSpray HP だけの特徴です—安全に事業を継続できます。

## エアレスおよび静電テクノロジーのグローバルリーダー

50 年以上にもわたってエアレスおよび静電を革新し続けているので、世界中の主要な企業は Graco の実証済の品質を日常的に利用しています。

## 1926 年以来提供し続けている米国製の高品質の製品

100% 工場試験済みで、現場で実証済みの、Graco による業務仕様スプレー装置は、米国で設計、製造、組み立てが行われ、世界中のコンポーネントが使用されています。

## A+ レベルのカスタマーサービスおよびサポート

当社の製品にはすべて、A+レベルのカスタマーサービスを提供することをお約束します。いつでもお電話ください



高レベル生産の消毒、殺菌、脱臭の作業に対して  
どこでも SaniSpray HP を使用



食品サービス



輸送



住宅供給と教育



ホスピタリティ



ヘルスケア



競技場と競技施設

# SANISPRAY HP だけの特徴：



エアステクノロジーを利用して最高のスピードと生産性をお届け



複雑な形状のオブジェクト全体を包む最高レベルの静電性能を提供\*



均一なエアレス噴霧化とカバレッジを提供



最高グレードの材質で構築し最高の寿命を実現



納品時に必要なものすべてがそろっているため作業をすぐに開始可能

## SANISPRAY HP による方法




不完全なカバレッジ

従来の方法



端から端まで均一なフルカバレッジ



複雑な形状のオブジェクトでの 30% のカバレッジ増加で優れたカバレッジを提供\*

- ・利用可能な中で最速の消毒剤塗布方法
- ・化学物質の滞留時間の要件を正確に満たす
- ・高い生産性または霧状ミストスプレー方法
- ・RAC X™ 低圧スプレーチップで常に現場のニーズを満たす

- ・利用可能な最高性能の静電スプレーヤー
- ・効果的な化学物質の使用で材料費を削減
- ・二重接地設計により効果的なラップカバレッジを確保する



# 最高性能の エアレステクノロジー

## 少ない材料で10X 速い塗布スピード

エアレス噴霧は現在ある中で最速の塗布方法です—多くの作業を短時間で完了できるので、人件費の削減につながります。

## 均一なフルカバレッジ

特許取得済みの技術

### SANISPRAY HP 優れたカバレッジ



### 競合他社 限られたカバレッジ



## 優れた材料送り出し

特許出願中

### SANISPRAY HP 優れた性能



### 競合他社 限られたパワー



目標表面に届かない化学物質が無駄になっている

## グラコ独自の技術:



業界最高のピストンポンプは最高の噴霧圧力を提供

特許取得済みの技術



調整可能な圧力制御であらゆるジョブに対応可能

特許取得済みの技術



RAC X LOW PRESSURE SWITCH TIPS™ は目の粗い噴霧から細かい噴霧まで対応可能

特許取得済みの技術

# 最高性能の 静電テクノロジー

特許取得済みの技術




**3 倍充電のピストンポンプ**  
は他のスプレーよりも  
信頼できる充電電力を  
提供

**30 パーセント高い充電で  
優れたカバレッジ**

特許出願中

**優れたカバレッジを  
複雑な形状の  
オブジェクトで**



大きな接地バー、正極接触の  
手首ストラップやブートス  
トラップによる**確かな接地**



接地バー



## 複雑な形状のオブジェクトで優れたカバレッジ

**1** ラップ性能比較のため  
のスプレーテスト



**2** 背面のカバレッジを比較



**3** 優れたラップカバレッジは  
SANISPRAY HP だけの特徴



違いを体験しましょう！  
**今すぐご覧  
ください**

## ジョブに適したスプレーヤー を選択しましょう



| スプレーヤー         | SaniSpray HP 20<br>コード付きおよびコードレス<br>携帯スプレーヤー                                            | SaniSpray HP 20<br><b>静電</b><br>コードレス携帯スプレーヤー     | SaniSpray HP 65<br>コード付きおよびコードレス<br>携帯ホッパースプレーヤー                        | SaniSpray HP 130<br><b>2 ガンカートエ</b><br>アレススプレーヤー        | SaniSpray HP 750<br><b>4-8 ガンカートエ</b><br>アレススプレーヤー     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| エアレス<br>テクノロジー | ✓                                                                                       | ✓                                                 | ✓                                                                       | ✓                                                       | ✓                                                      |
| 静電テクノ<br>ロジー   |                                                                                         | ✓                                                 |                                                                         |                                                         |                                                        |
| 生産能力<br>ニーズ    | <b>低</b> – 週あたり最高 15<br>ガロン                                                             | <b>低</b> – 週あたり最高 15<br>ガロン                       | <b>中程度</b> – 週あたり最高 50<br>ガロン                                           | <b>高</b> – 週あたり最高 100<br>ガロン                            | <b>最高</b> – 週あたり最高 500<br>ガロン                          |
|                | <b>低</b> – 最大 .019 インチ<br>のチップ /<br>分あたり 20 fl oz                                       | <b>低</b> – 最大 .019 インチ<br>のチップ /<br>分あたり 20 fl oz | <b>中程度</b> – 最大 .023 インチ<br>のチップ /<br>最大フロー 65 fl oz/分                  | <b>高</b> – 最大 .031 インチ<br>のチップ /<br>最大フロー 130 fl oz/分   | <b>最高</b> – 最大 .031 インチ<br>のチップ /<br>最大フロー 750 fl oz/分 |
|                | 1 ガン                                                                                    | 1 ガン                                              | 1 ガン                                                                    | 最大 2 ガン                                                 | 最大 8 ガン                                                |
|                | –                                                                                       | –                                                 | 1 つのガンごとに最大 300 ft                                                      | 1 つのガンごとに最大 300 ft                                      | 1 つのガンごとに最大 500 ft                                     |
| 材料の容量          | 42 oz Flexliner™ (または)<br>3 ガロン ProPack                                                 | 42 oz Flexliner (または)<br>3 ガロン ProPack            | 1.5 ガロンホッパー                                                             | 任意のコンテナから<br>スプレー可能                                     | 任意のコンテナまたは<br>同梱の 10 ガロンのホッ<br>パーからスプレー可能              |
| 電源             | <b>コード付き</b> – 120V<br><b>コードレス</b> – 20V DeWALT®<br>リチウムイオン電池                          | 20V DeWALT リチウ<br>ムイオン電池                          | <b>コード付き</b> – 120V<br><b>コードレス</b> – 60V DeWALT<br>FlexVolt® リチウムイオン電池 | 120V コード付き                                              | 240V コード付きまたは<br>120V コード付き、オブ<br>ジョンのアクセサリ付き          |
| 材料適合性*         | <b>コード付き</b> – N リスト<br>掲載非アルコール系<br>(不燃性) 消毒剤材料<br><b>コードレス</b> – すべての N<br>リスト掲載消毒剤材料 | 非アルコール系<br>(不燃性) の<br>N リスト掲載消毒剤材料                | すべての N リスト掲載<br>消毒剤材料                                                   | すべての N リスト掲載<br>消毒剤材料                                   | すべての N リスト掲載<br>消毒剤材料                                  |
| ジョブの規模         | 任意の小規模ジョブ –<br>テーブル、ドアノブ、<br>車機など                                                       | 任意の小規模ジョブ –<br>テーブル、ドアノブ、<br>車機など                 | 任意の小規模から中規模<br>のジョブ – レストラン、<br>学校、ホテルなど                                | 任意の中規模から大規模<br>ジョブ – バス車両、車の<br>ディーラー、アリーナ、<br>ホテル、学校など | 任意の大規模ジョブ –<br>スポーツ施設、遊園地<br>動物園など                     |

\* N リスト掲載消毒剤材料の対応互換性についてはパンフレットの裏表紙をご覧ください。

# あらゆる用途向けのソリューション


## ホテル



42 oz FlexLiner™  
(小規模領域)



3 ガロン ProPack™  
(大規模領域)



## 大学のキャンパス



図書館



エレベーター  
および階段

教室



科学ラボ



共用  
エリア

視聴覚室



スタジアム



オフィス







特許取得済みの技術  
部品番号 25R790

## SaniSpray HP 20\*

コード付きエアレス携帯スプレーヤー



特許取得済みの技術  
部品番号 25R791

## SaniSpray HP 20

コードレスエアレス携帯スプレーヤー



### 最大毎分最大 20 OZ をスプレー

#### 小規模な作業を高速に完了

- ・最高の携帯性が必要なエリアに最適

#### 調整可能なフロー制御

- ・幅広い範囲で制御できるので固有の殺菌要件に合わせた噴霧圧力の調節が可能

#### 充填しすぐにスプレーできる 42 oz FLEXLINER バッグシステム

- ・一回充填すると長い期間スプレーすることが可能
- ・どんな方向でも — 逆さまでもスプレー可能

#### PROCONNECT™ 付き TRIAX エアレスピストンポンプ 逆流洗浄 (RAC®) X LP スイッチチップ

- ・幅広い RAC X 低圧スプレーチップから、ご使用の消毒剤の滞留時間や要件を満たす製品を選択

#### 15 インチのスプレーエクステンション

- ・さらなるリーチを提供
- ・オペレーターが化学物質にさらされるのを回避

#### SANISPRAY HP 20 コードレス付属品:

##### ブラシレス DC モーター

- ・火花が散ることのない操作で利用できる頼りになるモーターにより、アルコール系 (可燃性) 化学物質をスプレーすることも可能

##### (2) DEWALT 20V リチウムイオン電池と充電器

- ・1回の充電で最大 3 ガロンのスプレーが可能



##### 付属品:

- ・霧状スプレーチップ (310)
- ・中程度スプレーチップ (313)
- ・粗いスプレーチップ (515)
- ・保管袋および保管プラグ
- ・15 インチのスプレーエクステンション
- ・(2) DeWALT 20V Max 2.0 Ah リチウムイオン電池と充電器
- ・(5) FlexLiner バッグ

## ProPack システム

SaniSpray HP 20 ハンドヘルドスプレーヤーを柔軟なシステムに変換し、小規模または大規模な殺菌ジョブに素早く簡単に対処します。



[graco.com/SaniSprayHP](http://graco.com/SaniSprayHP)  
で詳細をご確認ください





高容量の殺菌システムに業界で最も強力なエアレステクノロジーを提供

特許取得済みの技術  
部品番号 25A255



## SaniSpray HP 20 ProPack™

エアレス消毒剤システム

### 充填回数を抑えて長時間スプレー

#### 9 倍超の容量で高レベルの携帯性

- 最高で 3 ガロンの材料を保持—1 回の充電で最充填不要で継続的にスプレー
- 最高の携帯性で大規模施設のスプレーに対応

#### 快適で人間工学に沿ったバックパック

- 材料の重さを背中全体に均一に分散
- 調整可能な一日中使用できるストラップで快適かつぴったりとフィット
- 携帯用のキャリーハンドル

#### 軽量設計

- 長時間スプレー時の疲労を軽減

#### 開け口の広い充填ポート

- 漏れやこぼれの少ない簡単な充填

#### 取り外し可能な吸入フィルター

- 信頼性の高い作業を約束
- システムから不純物を取り除く
- 取り外して簡単に洗える

#### 付属品：

- 3 ガロン ProPack バックパック
- 6 ft 材料ホース
- 霧状スプレーチップ (310)
- 中程度スプレーチップ (313)
- 粗いスプレーチップ (515)
- 15 インチのスプレーエクステンション
- 保管袋および保管プラグ
- (2) DeWALT 20V Max 2.0 Ah リチウムイオン電池と充電器
- (5) FlexLiner バッグ

**SANISPRAY HP PROPACK は業界で最も柔軟な消毒剤システムを提供**



複数の FlexLiners および ProPacks を取り揃えて素早く化学物質を切替、あらゆるジョブでのあらゆるタスクを迅速に完了します—クリックして完了です!



特許出願中  
部品番号 25T589

## SaniSpray HP 20\*

コードレス静電エアレススプレーヤー



## 最もパワフルな静電システム

### 実証済のエアレステクノロジー

- Triax™ エアレスピストンポンプ、ProConnect™ 付属
- 調整可能なフロー制御
- RAC X 低圧スプレーチップ
- 高効率 DC モーター
- 充填しすぐにスプレーできる 42 oz の Flexliner バッグシステム
- DeWALT 20V リチウムイオン電池と充電器



## さらに... 業界で最もパワフルな 静電テクノロジー



### 均一な静電帯電

- 低バッテリーレベルからでも高レベルからでも信頼できる帯電



### 静電電源スイッチ

- スイッチを切り替えるだけで静電電源をオン



特許取得済みの技術

### 効率の良い化学物質の使用

- 静電テクノロジーは少ない化学物質で複雑な表面を素早くフルコートするラップ性能を提供



### 高出力 LED ライト

- 暗い場所では照明を使用し、フルカバレッジを確保



### 実際に役立つ接地

- 二重接地設計によりポジティブコンタクトと効果的な操作を保証



### 付属品：

- 霧状スプレーチップ (310)
- 中程度スプレーチップ (313)
- 粗いスプレーチップ (515)
- 手首およびブーツの接地用ストラップ
- 保管袋および保管プラグ
- (2) DeWALT 20V Max 2.0 Ah リチウムイオン電池と充電器
- (5) Flexliner バッグ

3 イン 1 静電システムはあらゆる  
ジョブに究極の柔軟性と携帯性を提供

特許取得済みの技術

部品番号 20A243



## SaniSpray HP 20 静電 ProPack™

特許出願中

3 イン 1 殺菌システム

### 唯一の 3 イン 1 フルポータブルシステム

#### フルカバレッジの殺菌を3 つの方法で行うことが可能

- 1 **エアレス消毒剤ハンドヘルド**
  - ・最高 1000 psi の比類ない噴霧性能により端から端まで一貫したカバレッジを提供し 10 倍以上の生産性をお届け
- 2 **静電消毒剤ハンドヘルド**
  - ・ラップ性能が 30 パーセント増しているので複雑な形状のオブジェクトに優れたカバレッジが可能
  - ・2 種類の実際に役立つ接地オプションがあるので一貫したラップ性能を確保
  - ・効果的な化学物質の使用
- 3 **PROPACK 殺菌システム**
  - ・9 倍超の容量で高レベルの生産性
  - ・快適で、人間工学に沿った携帯型高級高生産システム
  - ・開け口の広い充填ポートなので漏れやこぼれの少ない簡単な充填
  - ・取り外し可能な吸入フィルターが不純物を取り除きクリーニングも簡単
  - ・QuickChange™ を ProPack と Flexliner カップの間で使用

#### 付属品：

- ・3 ガロン ProPack バックパック
- ・6 ft 材料ホース
- ・霧状スプレーチップ (310)
- ・中程度スプレーチップ (313)
- ・粗いスプレーチップ (515)
- ・手首およびブーツの接地用ストラップ
- ・保管袋および保管プラグ
- ・(2) DeWALT 20V Max 2.0 Ah リチウムイオン電池と充電器
- ・(5) Flexliner バッグ



御社の選択 42 OZ FLEXLINER または 3 ガロン PROPACK



# あらゆる高い生産性の作業に利用できるスプレーヤー



SaniSpray HP スプレーヤーの完全ラインは、高生産性をあらゆる作業で提供できるように設計されています。小さな部屋の場合も、建物全体の場合も、作業を行うために必要なパフォーマンスを確保できる SaniSpray HP モデルがあります。

## SaniSpray HP 65

携帯ホッパースプレーヤー



毎週数ガロン未満

## SANISPRAY HP 20 より 3 倍高速

### 注いですぐ使える 1.5 ガロンホッパー

- ・ホッパーは、スプレー時間を延長するだけでなく、自己完結的携行性を確保
- ・はねたりこぼれたりするのを蓋が防ぐ

### どこでもスプレーできるようにリーチを拡張

- ・どこでもスプレーできるように最大 300 ft のホースを追加

### 高効率 DC モーター

- ・スパークアレスター付きの DC モーターにより、アルコール系 (可燃性) 化学物質をスプレーすることも可能

### 調整可能な圧力制御

### PROXCHANGE™ 付き PRO-X™ エアレスピストンポンプ

### 軽量の SANISPRAY HP ガン

- ・清浄化プロセスを高速化し疲労を軽減するために製品を迅速に適用できる

### つかんですぐ使える便利な自己完結的システム

- ・スプレーヤーと材料をまとめて運ぶ一運ぶ際にはねたりこぼれたりするのを蓋が防ぐ



特許取得済みの技術  
部品番号 25R792

### 逆流洗浄 (RAC) X 低圧 スイッチチップ

- ・幅広い RAC X 低圧スプレーチップから、ご使用の消毒剤の滞留時間や要件を満たす製品を選択する

### 15 インチのスプレーエクステンション

- ・さらなるリーチを提供
- ・オペレーターが化学物質にさらされるのを回避

### 付属品 :

- ・SaniSpray HP ガン
- ・Blue Max™ II 材料ホース、1/4in x 50 ft
- ・Blue Max II ホイップホース、1/8 in x 4.5 ft
- ・霧状スプレーチップ (310)
- ・中程度スプレーチップ (515)
- ・粗いスプレーチップ (617)
- ・スプレーエクステンション、15 in



今までで最もパワフルで  
携帯できる消毒剤  
スプレーヤー



特許出願中

部品番号 25T274



## SaniSpray HP 65 コードレス

携帯ホッパースプレーヤー



毎週数ガ  
ロン未満

究極の携帯性を得るためにプラットフォームを革新

コード付き SANISPRAY HP 65 のすべての  
性能や機能を備えている  
さらに...

### キャスターホイールとホース管理システム

- 最大限の携帯性とシンプルなホース管理—作業時にシステム全体を簡単に移動できる
- EZ Adjust ホースクリップで作業時にツール不要でホースの長さを調整できる

### コンパクトなブラシレス DC モーター

- 軽量で、コンパクトな設計なのでさらに携帯性が向上
- 高性能のブラシレス DC モーターで長時間の作業が可能

### 付属品：

- SaniSpray HP ガン
- Blue Max II 材料ホース、1/4 in x 50 ft
- Blue Max II ホイップホース、1/8 in x 4.5 ft
- 霧状スプレーチップ (310)
- 中程度スプレーチップ (515)
- 粗いスプレーチップ (617)
- スプレーエクステンション、15 in
- (2) DeWALT 20V/60V 最大 6.0ah リチウムイオン電池と冷却ファン付き充電器



### DeWALT 製品を使用

- 高容量の 6ah FlexVolt バッテリー—1 回のバッテリー充電で最高 3 ガロンスプレー可能
- 冷却ファン付き高速充電器—60 分以内でバッテリーを再充電
- バッテリーは密封式バッテリーカバーで化学物質や消毒剤から保護される

[graco.com/SaniSprayHP](http://graco.com/SaniSprayHP)  
で詳細をご確認ください





## SaniSpray HP 130

2 ガンカートスプレーヤー



毎週数ガ  
ロン未満



特許取得済みの技術  
部品番号 25R793

## SANISPRAY HP 65 より 2 倍高速

### 2つのガンで高い生産性を提供

- 最高の消毒率を実現するデュアルガンの同時パフォーマンス

### 任意のコンテナからスプレー可能

- 長い期間次の充填を行わずにスプレーすることが可能

### どこでもスプレーできるようにリーチを拡張

- どこでもスプレーできるように1つのガンあたり最大 300 ft のホースを追加

### SMARTCONTROL™ 調整可能な圧力制御

- 最大の範囲を制御することにより、特定のオブジェクトやエリアの非常に小さなミストまでカバレッジを広げる

### PROCONNECT 付き ENDURANCE™ ピストンポンプ

### すぐに始められるカートデザイン

- スプレーヤーと化学物質の入ったバケツをまとめて運搬するのが簡単



### 軽量の SANISPRAY HP ガン

- 清浄化プロセスを高速化し疲労を軽減するために迅速な塗布が可能

### 逆流洗浄 (RAC) X 低圧 スイッチチップ

- 幅広い RAC X 低圧スプレーチップから、ご使用の消毒剤の滞留時間や要件を満たす製品を選択する

### 15 インチのスプレーエクステンション

- さらにリーチを提供
- オペレーターが化学物質にさらされるのを回避

### MAXPOWER™ モーターおよび ADVANTAGE DRIVE™

- 火花が散ることのない操作で利用できる頼りになるブラシレス DC モーターにより、アルコール系 (可燃性) 化学物質をスプレーすることも可能

### 付属品：

- (2) SaniSpray HP ガン
- (2) Blue Max II 材料ホース、1/4 in x 50 ft
- (2) Blue Max II ホイップホース、1/8 in x 4.5 ft
- (2) 霧状ミストスプレーチップ (310)
- (2) 中程度スプレーチップ (515)
- (2) 粗いスプレーチップ (619)
- (2) スプレーエクステンション、15 in





**特許取得済みの技術**

部品番号 273216 (4 ガン)  
部品番号 273217 (8 ガン)



## SaniSpray HP 750

4 ガンまたは 8 ガンカートスプレーヤー



## 最大の生産性

### 高い生産性を提供

- 高生産性を誇るエアレス消毒剤スプレーヤー
- 一か所から最大で 400,000 平方フィートを消毒し殺菌するので最大の生産性が得られる

### 材料供給オプション

- 5 - 55 ガロンのコンテナから吸い上げるか、10 ガロンのステンレススチール製ホッパーを簡単に充填

### どこでもスプレーできるようにリーチを拡張

- どこでもスプレーできるように 1 つのガンあたり最大 500 ft のホースを追加(1 つのガンあたり 300 ft が同梱されている)

### 調整可能な圧力制御

- ご使用の消毒剤の滞留時間や噴霧要件を満たすために複数のチップを提供
- 0-1200 psi の範囲で調整可能

### ホイール付き大型カート

- フラットフリータイヤで携帯性と操作性を提供

### ステンレススチール製ロアポンプ

### 軽量の SANISPRAY HP ガン

- 清浄化プロセスを高速化し疲労を軽減するために迅速な塗布が可能

### 逆流洗浄 (RAC) X スイッチチップ

- 幅広い RAC X 低圧スプレーチップから、ご使用の消毒剤の滞留時間や要件を満たす製品を選択する

### 静かな電動モーター

- 240V/20A 電源必須 (30A アダプタ同梱)
- オプションで 120V 変換キットが利用可能 (P/N 25D489)
- 74 dB
- 点検は、オイルをさすだけ

### 付属品：

- (4 または 8) SaniSpray HP ガン
- (12 または 24) Blue Max II ホース、1/4 in x 100 ft
- (4 または 8) スプレーエクステンション、15 in
- (4 または 8) 霧状ミストチップ (515)
- (4 または 8) 中程度チップ (619)
- (4 または 8) 粗いチップ (631)

[graco.com/SaniSprayHP](http://graco.com/SaniSprayHP)  
で詳細をご確認ください



# 主なアクセサリおよび修理部品

殺菌、消毒、および消臭向けに設計されたアクセサリおよび修理部品を使用して時間を節約しお使いの SaniSpray HP スプレーヤーを最大限にご活用ください。

| 部品 #                                        | SaniSpray HP 20 スプレーヤー                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>PROPACK</b>                              |                                                           |
| 25T780                                      | SaniSpray ProPack                                         |
| 20A379                                      | 6 ft ProPack ホースアセンブリ                                     |
| 20A378                                      | SaniSpray HP ProPack フィルター                                |
| <b>FLEXLINER バッグ&amp;キット</b>                |                                                           |
| 17F005                                      | 42 oz (1.2 l) FlexLiner バッグ、3 パック - バッグ、再利用またはリサイクルが可能    |
| 17P549                                      | 42 oz (1.2 l) FlexLiner バッグ、25 パック                        |
| 17P553                                      | 追加の 42 oz (1.2 l) FlexLiner カップシステム - カップ支持、ライナー、蓋、プラグを含む |
| <b>バッテリーおよび充電器</b>                          |                                                           |
| 17P474                                      | DeWALT 20V MAX リチウムイオン電池                                  |
| 17P475                                      | DeWALT 20V MAX リチウムイオン充電器                                 |
| <b>スプレーチップ、ガード、シールおよびエクステンション</b>           |                                                           |
| 25R871                                      | SaniSpray HP 20 RAC X ガード                                 |
| 25R872                                      | SaniSpray HP チップシール™ 5 パック - ガンとシールの間の漏れを防ぐ必須シール          |
| 246215                                      | RAC X ガード - SaniSpray HP エクステンションの先端に使用                   |
| <b>フィルターおよびエアキャップ</b>                       |                                                           |
| 17P554                                      | 60 メッシュフィルター、3 パック                                        |
| 17P712                                      | VacuValve™ エアキャップ、3 パック                                   |
| <b>ポンプ交換キット</b>                             |                                                           |
| 19Y962                                      | コード付き SaniSpray HP 20 Triax 全体ポンプ交換                       |
| 19Y967                                      | コードなし SaniSpray HP 20 Triax 全体ポンプ交換                       |
| 25T784                                      | 静電 SaniSpray HP 20 Triax 全体ポンプ交換                          |
| <b>接地ストラップ (SANISPRAY HP 20 静電スプレーヤーのみ)</b> |                                                           |
| 20A381                                      | 手首接地ストラップ                                                 |
| 20A453                                      | ブーツ接地ストラップ                                                |

| 部品 #                        | SaniSpray HP 65、130&750 スプレーヤー                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>スプレーガン、チップ、ガードおよびシール</b> |                                                                           |
| 25R874                      | SaniSpray HP Spray Gun - 清浄化プロセスを高速化するために製品を迅速に適用                         |
| 246215                      | RAC X ガード - SaniSpray HP スプレーガンおよび SaniSpray HP チップエクステンションに使用            |
| 25R872                      | SaniSpray HP チップシール 5 パック - ガンとシールの間の漏れを防ぐ必須シール                           |
| 273226                      | SaniSpray HP 750 - 4 ガンアップグレードキット                                         |
| <b>バッテリーおよび充電器</b>          |                                                                           |
| 20A162                      | DeWalt 60V MAX リチウムイオン電池                                                  |
| 20A165                      | DeWALT 60V MAX リチウムイオン冷却ファン付き充電器                                          |
| <b>ホース、エクステンションおよび継手</b>    |                                                                           |
| 240794                      | BlueMaxII エアレス 1/4inx50ft(6.4mmx15m) エアレスホース - 3300 psi (227 bar)         |
| 223771                      | BlueMaxII エアレス 1/4inx100ft(6.4mmx30m) エアレスホース - 3300 psi (227 bar)        |
| 25T282                      | SaniSpray HP チップエクステンション 15 in (38 cm) - さらなるリーチを提供しオペレーターが化学物質にさらされるのを回避 |
| 16A005                      | SaniSpray HP 1/4 in x 1/4 in (6.4 mm x 6.4mm) ステンレススチール製ホース継手             |
| <b>フィルターおよびストレーナー</b>       |                                                                           |
| 112133                      | SaniSpray HP 65 ホッパー吸入ストレーナー                                              |
| 235004                      | SaniSpray HP 130 吸入ストレーナー                                                 |
| <b>ロアポンプ</b>                |                                                                           |
| 25R920                      | SaniSpray HP 65 全体ポンプ交換 - コード付きおよびコードレス                                   |
| 25R916                      | SaniSpray HP 130 全体ポンプ交換                                                  |

簡単に素早く一般的な Graco 部品を検索できます。  
gracopartsbook.com



| RAC X 低圧スプレーチップ                                |    |          |          |        |          |        |        |          |        |        |        |
|------------------------------------------------|----|----------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 霧状ミスト ←                                        |    | 噴霧化      |          |        |          |        |        | → 粗いスプレー |        |        |        |
| 狭い ↑                                           | IN | .010     | .012     | .013   | .014     | .015   | .017   | .019     | .021   | .023   | .025   |
| ↑<br>ス<br>プ<br>レ<br>ー<br>バ<br>ン<br>幅<br>↓<br>幅 | 2  | FFLP 110 | FFLP 112 |        |          |        |        |          |        |        |        |
|                                                | 4  | FFLP 210 | FFLP 212 |        | FFLP 214 |        |        |          |        |        |        |
|                                                | 6  | FFLP 310 | FFLP 312 | LP 313 | FFLP 314 | LP 315 |        |          |        |        |        |
|                                                | 8  | FFLP 410 | FFLP 412 |        | FFLP 414 | LP 415 | LP 417 | LP 419   | LP 421 | LP 423 | LP 425 |
|                                                | 10 | FFLP 510 | FFLP 512 |        | FFLP 514 | LP 515 | LP 517 | LP 519   | LP 521 | LP 523 | LP 525 |
|                                                | 12 |          |          |        |          |        | LP 617 | LP 619   | LP 621 | LP 623 | LP 625 |
|                                                | 14 |          |          |        |          |        |        |          |        | LP 723 | LP 725 |



|                      | SaniSpray HP 20+<br>コード付きエアレス<br>携帯    | SaniSpray HP 20<br>コードレスエアレス<br>携帯    | SaniSpray HP 20<br>ProPack<br>コードレスエアレス<br>消毒剤システム         | SaniSpray HP 20<br>静電*<br>コードレスエアレス携帯  | SaniSpray HP 20<br>静電 ProPack*<br>3 インチ 1 消毒剤システム          | SaniSpray HP 65<br>携帯ホッパー<br>スプレーヤー  | SaniSpray HP 65<br>コードレス<br>携帯ホッパー<br>スプレーヤー  | SaniSpray HP 130<br>2 ガンカートエアレス<br>スプレーヤー | SaniSpray HP 750<br>4.8 ガンカートエアレス<br>スプレーヤー |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 部品番号                 | 25R790                                 | 25R791                                | 20A255                                                     | 25T589                                 | 20A243                                                     | 25R792                               | 25T574                                        | 25R793                                    | 273216 (4 ガン)<br>273217 (8 ガン)              |
| エアレス<br>技術           | ✓                                      | ✓                                     | ✓                                                          | ✓                                      | ✓                                                          | ✓                                    | ✓                                             | ✓                                         | ✓                                           |
| 静電<br>テクノロジー         |                                        |                                       |                                                            | ✓                                      | ✓                                                          |                                      |                                               |                                           |                                             |
| 最大フロー<br>(FL OZ/MIN) | 20 (0.6 l)                             | 20 (0.6 l)                            | 20 (0.6 l)                                                 | 20 (0.6 l)                             | 20 (0.6 l)                                                 | 65 (1.9 l)                           | 65 (1.9 l)                                    | 130 (3.8 l) 2つのガンを<br>同時に使用する機能           | 750 (22.2 l) 4 または<br>8つのガンを同時に<br>使用する機能   |
| 最大チップ<br>サイズ         | .019 in                                | .019 in                               | .019 in                                                    | .019 in                                | .019 in                                                    | .023 in                              | .023 in                                       | .031 in / 2 ガン .023 in                    | 8 ガン .031 in                                |
| 圧力                   | 調整可能で<br>0 ~ 1,000 psi (70 bar)        | 調整可能で<br>0 ~ 1,000 psi (70 bar)       | 調整可能で<br>0 ~ 1,000 psi (70 bar)                            | 調整可能で<br>0 ~ 1,000 psi (70 bar)        | 調整可能で<br>0 ~ 1,000 psi (70 bar)                            | 調整可能で<br>0 ~ 1,000 psi (70 bar)      | 調整可能で<br>0 ~ 1,000 psi (70 bar)               | 調整可能で<br>0 ~ 1,000 psi (70 bar)           | 調整可能で<br>0 ~ 1,200 psi (82.7 bar)           |
| 容量                   | 充填しすぐにスプレ<br>ーできる<br>42 oz(1.2 l) タンク  | 充填しすぐにスプレ<br>ーできる<br>42 oz(1.2 l) タンク | 充填しすぐにスプレ<br>ーできる 42 oz<br>(1.2 l) タンクおよび<br>3 ガロン ProPack | 充填しすぐにスプレ<br>ーできる<br>42 oz(1.2 l) タンク  | 充填しすぐにスプレ<br>ーできる 42 oz<br>(1.2 l) タンクおよび<br>3 ガロン ProPack | 注いですぐ使える<br>1.5 ガロン (5.7 l) ホ<br>ッパー | 注いですぐ使える<br>1.5 ガロン (5.7 l) ホ<br>ッパー          | 高い生産性<br>任意のコンテナ<br>ーを使用                  | 10 Gal (38 l) ホッパー<br>またはサイフォン<br>供給        |
| 電源                   | 120V コード付き                             | DEWALT 20V コード<br>レスリチウムイ<br>オン電池     | DEWALT 20V コード<br>レスリチウムイ<br>オン電池                          | DEWALT 20V コード<br>レスリチウムイ<br>オン電池      | DEWALT 20V コード<br>レスリチウムイ<br>オン電池                          | 120V コード付き                           | DEWALT FlexVolt 20V/60V<br>コードレスリチウム<br>イオン電池 | 120V コード付き                                | 240V コード付き<br>120V オプションのアク<br>セサリー         |
| 材料適合性                | 非アルコール系<br>(不燃性) の<br>N リスト掲載<br>消毒剤材料 | すべての N リスト<br>掲載消毒剤材料                 | すべての N リスト<br>掲載消毒剤材料                                      | 非アルコール系<br>(不燃性) の<br>N リスト掲載<br>消毒剤材料 | 非アルコール系<br>(不燃性) の<br>N リスト掲載<br>消毒剤材料                     | すべての N リスト<br>掲載消毒剤材料                | すべての N リスト<br>掲載消毒剤材料                         | すべての N リスト<br>掲載消毒剤材料                     | すべての N リスト<br>掲載消毒剤材料                       |

\* 粒子サイズは、チップサイズ、圧力、使用する消毒剤により異なります。平均の粒子サイズは 40-110 ミクロンの範囲の水をスプレーする際に測定されます。

## リスト N 消毒剤への対応

- 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) を引き起こす新種のコロナウイルスである SARS-CoV-2 に対して使用する EPA の基準を満たすリスト N 消毒剤に対応
- 承認済みのアルコール系 (可燃性) 有効成分 - エタノール、イソプロパノール (コード付きの SaniSpray HP 20 および SaniSpray HP 20 静電モデルを除く)
- 承認済みの非アルコール系有効成分 - アルデヒド、フェノール、4 級アンモニウム化合物、次亜塩素酸ナトリウム (漂白剤)、過酢酸、過酸化水素、次亜塩素酸、ジクロロイソシアヌレートナトリウム、塩素、チモール
- 材料メーカーと相談して、スプレーを塗布できるか、そして装置で使用できるかについて確認

# 自信をもってスプレー

## 米国製の品質

Graco SaniSpray HP エアレススプレーヤーは、米国で設計、製造、組み立てが行われ、100% の試験も行われており、グローバルなコンポーネントで構成

## 1 年間の限定的保証

- Graco の SaniSpray HP スプレーヤーはそれぞれが 1 年間の部品専用交換の限定的保証付き
- 返品不可

## モジュラー式修理キット

- 病原体の拡散を回避するために、SaniSpray HP は返品不可で、販売代理店やサービスセンターで修理不可
- 簡単な、モジュール式のセルフ型サービスおよび修理キットは ほとんどの SaniSpray HP スプレーヤーで利用可能

北米のみ最寄りの Graco 販売代理店に各国特有の情報を確認してください。

詳細については [graco.com](https://graco.com)  
にアクセスしてお確かめください  
G の製品はすべて、A+ レベルのカスタマーサービスが提供されます。  
ご質問がありますか? (844)241-9499 にお電話ください

