

Maximising the value of space. Together.



コードレス背負い型 乾式バキュームクリーナー ブースティクス 36V | BOOSTIX 36V

ブースティクス 36V

BOOSTIX 36V

コードレス背負い型 乾式バキュームクリーナー

環境先進国ドイツのスプリンタス社(SPRINTUS) が誇る高品質で耐久性に優れるコードレスの背負い型乾式バキュームクリーナーです。 軽量な背負い型で充電式のコードレスタイプなので、狭い場所や高い場所、電源が取れずに動きがとりづらい場所の清掃作業に活躍します。また、欧州規格HEPA14グレードの高性能フィルターバッグを搭載しており、微細な粉塵もキャッチすることができます。


- ▶ 欧州基準の高性能H14グレード HEPAフィルターバッグ (ISO29463-1:2017規定の粒子捕集試験を実施) ※0.3μmの粒子に対し99.97%以上の捕集効率
- ▶ 長寿命で優れた作業効率を誇る ブラシレスECモーター搭載
- ▶ 動作時間:ECOモード時=42分 スタンダードモード時=28分
- ・ 充電時間:約1時間(2個同時充電が可能)
- ▶ 乾式専用



長寿命で優れた作業効率の ブラシレスECモーター

- ✓ 胸元を固定するチェストストラップを備えた保護パッド付きショルダーベルト&ヒップベルトはしっかりとフィットし、長時間の作業でも疲れにくく、身体の負担が軽減されます。
- √ 背中と本体の間に適度な隙間が確保されており、 熱のこもりを抑制します。

バス、電車の車両内、 航空機内、船内、 ビル内、 映画館など















アスベスト含有建材の

別売りのドリリングダストノズル使用

解体工事やサンプル採取に



**集塵カバー、集塵パッド、コードレスドリルは弊社では取り扱っておりません。

本製品をアスベストや有害物質除去作業等でご使用された場合のお願いとご注意

- で使用の際には、関連法令(廃棄物処理法、大気汚染防止法、石綿障害予防規則、労働安全衛生法、各自治体 条例など)の法律を遵守してください。
- 本製品に関し、当社は修理などの保証を一切しておりません。本製品の保管、部品の交換はお客様で自身にて行ってください。当社は部品単品で供給します。(有料)
- 当社は、本製品の使用によるアスベストや有害物質に関する被害に対する責任を負いません。
- ・ 本製品は第三者に転売しないでください。

アスベストの回収やアスベストが浮遊する環境下でのご使用に際しては、関連法令 (労働安全衛生法など)を遵守し、石綿作業主任者の教育を受け、アスベストの有害性、使用状況、飛散・発散防止の措置、保護具の用法、暴露防止など、十分な知識を有する方が取り扱ってください。万一、本製品の取り扱いや必要な措置を誤ると、アスベストに暴露したり、飛散・発散を起こし、作業者や周辺に健康被害をもたらす恐れがあります。

コードレス背負い型 乾式バキュームクリーナー BOOSTIX 36V 仕様



電圧	36V
最大パワー	300 W
吸込み能力	29 L/sec
最大吸引力	160 mbar
音圧レベル	67 dB(A)
コンテナ材質	プラスチック
コンテナ容量	6 L (総量)
フィルターバック容量	5 L
リチウムイオンバッテリー	18V, 容量5Ah 2個
吸引ホース長さ	1.3 m
吸引ホース直径	32 mm
工具接続部径(内径/外径)	26/30 mm
重量	6.6 kg
サイズ (WxDxH)	260 x 216 x 496 mm

本体標準セット 品番:008.53.600

セット内容

本体

ヒップ&ショルダーベルトセット ステンレス製伸縮パイプ Ø32 mm 吸引ホース 1.3 m

フィルターバスケット

HEPA14フリースフィルターバッグ 1枚

ブラシ付き隙間ノズル コンビノズル 280 mm

固定フック

急速充電器(デュアルクイックチャージャー) リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah 2個

ホース差込口用ゴムキャップ

《 /月本七四 * /	クセリ	·7—nn	//

			<u> </u>	<u> </u>	
	品名	品番		品名	品番
	HEPA14 フリースフィルター バッグ(10 枚入)	008.53.601		フィルターバスケット	008.53.604
	リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah(1 個)	008.53.602		ヒップ&ショルダー ベルトセット	008.53.605
	急速充電器 (デュアルクイックチャージャー)	008.53.603	•	ホース差込口用 ゴムキャップ	008.53.608
*	ブラシ付き隙間ノズル	005.27.141		吸引ホース 1.3 m	008.53.607
	固定フック	005.27.147	4	コンビノズル 280 mm	005.27.140
	ステンレス製伸縮パイプ (0.6 ~ 1.0m) Ø32 mm	005.27.146	(フェスツール)	ドリリングダストノズル 最大ビット径:12 mm	005.23.940 ※別売り



Maximising the value of space. Together.

株式会社 ハーフェレ ジャパン

本 社 横浜市戸塚区上品濃 14-17 〒244-0806

Tel. 045-828-3111 Fax. 045-828-3110

新宿ショールーム 東京都新宿区西新宿 3-7-1 〒163-1007

リビングデザインセンター OZONE 7F

大阪営業所 大阪市西区靭本町1-10-24 〒550-0004

(大阪ショールーム) 三共本町ビル 1F

Tel. 06-6446-5300 Fax. 06-6446-5301

www.hafele.co.jp